

PSEN op M12 V2 Receiver adapter

380307



Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 8 polos, código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², negro, apantallado (malla de alambre), para conectar un receptor de los sensores PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (cortinas/barreras fotoeléctricas de seguridad) a PSS67 yPDP67.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Intensidad asignada:	2 A
Datos medioambientales	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Carcasa de clase de protección:	IP68
Datos mecanicos	
Tipo conector 1:	Conector hembra M12 8 polos
Forma tipo de conector macho 1:	recto
Código de conector macho M12 1:	codificación A
Tipo de conector macho 2:	Conector macho M12 5 polos
Forma tipo de conector macho 2:	recto
Código de conector macho M12 2:	codificación A
Superf. contacto material 1:	Au
Superf. contacto material 2:	Au
Material conectores macho:	CuZn
Material conectores hembra:	CuSn

Material conductor K1:	Cu
Mat. aislam. cable K1:	PP (9Y)
Longitud cable:	0.1 m
Material superf. pantalla K1:	Sn
Color envoltura exterior 1:	negro
Color de la carcasa:	negro
Material envoltura de cable 1:	TPU 11YH1, PUR
Capacidad de arrastre cable 1:	sí
Radio flex. (al instalar) K1:	5 x Ø
Diámetro ext. máx. cable K1:	5.9 - 5.9 mm
Sección de los conductores:	0.25 - 0.25 mm ²
Sección de conductor AWG K1:	24
Apantallado K1:	sí
Tipo de apantallado K1:	Malla trenzada de alambre
Número de hilos:	7
No contiene halógenos:	Sí
Resistencia a aceites:	resistente
Propiedades ignífugas:	UL FT2
Material de la carcasa:	PUR
Peso neto:	29 g
Peso bruto:	44 g
Medio ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855

UNSPSC 25:	26121603
GTIN:	4046548055399
Volumen:	0 dm3
Harmonized System Code:	85444290
Tipo de número arancelario:	TARIC
Use of customs tariff number:	Ausfuhr, Einfuhr
Canti. por unidad de embalaje:	1