




Barrera de seguridad - DELTA



Índice de contenidos

Art. No.	Descripción	Peso	Página
DFFS-M-E	Delta 3 Fin del post	8,0 kg	3
DFFS-M-M	Delta 3 Poste central	8,0 kg	3
DFFS-M-W90	Delta 3 Poste esquinero 90°	8,0 kg	4
DFFS-M-T	Delta 3 Poste en T	8,0 kg	4
DFFS-M-K	Delta 3 Cross post	8,0 kg	5
DFFS-H1	Delta 3 Plaza de aparcamiento: 3 Holme, 1510 mm Largo	4,5 kg	5
DFFS-HI	Delta 3 Plaza de aparcamiento: 3 Holme, individual Largo von 350 mm a 1510 mm	3,0 kg	6
DFFS-M-W22.5	Delta 3 Poste esquinero 22,5°	8,7 kg	6
DFFS-M-W45	Delta 3 Poste esquinero 45°	8,7 kg	7
DFFS-M-W67.5	Delta 3 Poste esquinero 67,5°	8,7 kg	7
DFFS-M-W292.5	Delta 3 Poste esquinero 292,5°	8,7 kg	8
DFFS-M-W315	Delta 3 Poste esquinero 315°	8,7 kg	8
DFFS-M-W337.5	Delta 3 Poste esquinero 337,5°	8,7 kg	9
DFJU-TM	Delta 3 Poste central Juliet Puerta batiente	9,0 kg	9
DFJU-TT	Delta 3 Poste en T 90° Juliet Puerta batiente	8,9 kg	10
DFJU-TW90L	Delta 3 Poste esquinero 90° izquierda Juliet Puerta batiente	8,9 kg	10
DFJU-TW90R	Delta 3 Poste esquinero 90° derecha Juliet Puerta batiente	8,9 kg	11
DFJU-TE	Delta 3 Fin del post Juliet Puerta batiente	8,7 kg	11
DFJU-TW337.5	Delta 3 Poste central Juliet 337,5°	8,7 kg	12
DFJU-TW315	Delta 3 Poste central Juliet 315°	8,7 kg	12
DFJU-TW45	Delta 3 Poste central Juliet 45°	8,7 kg	13
DFJU-TW67.5	Delta 3 Poste central Juliet 67,5°	8,7 kg	13
DFJU-TW22.5	Delta 3 Poste central Juliet 22,5°	8,7 kg	14
DFJU-TW292.5	Delta 3 Poste central Juliet 292,5°	8,7 kg	14


Datos técnicos

Propiedades del material

Temperatura de funcionamiento	-40° a + 50°
Temperatura de ignición	350 - 360°C
Enfoque	350 - 360°C
Toxicidad	No tóxico
Resistencia química	Alta - ISO/TR 10358
Sello de higiene	No
Garantía estándar	5 años


Zona de desviación:

I 250 mm




DFFS-M-E

Descripción	Fin del post
Artículo número	DFFS-M-E
EAN	4250912311138
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,564 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-M

Descripción	Poste central
Artículo número	DFFS-M-M
EAN	4250912311145
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W90

Descripción	Poste esquinero 90°
Artículo número	DFFS-M-W90
EAN	4250912311152
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-T

Descripción	Poste en T
Artículo número	DFFS-M-T
EAN	4250912311169
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	6,961 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-K

Descripción	Cross post
Artículo número	DFFS-M-K
EAN	4250912311176
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,879 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-H1

Descripción	Plaza de aparcamiento
Artículo número	DFFS-H1
EAN	4250912311183
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	1510
Altura (mm)	N/A
Fondo/Longitud (mm)	N/A
Anchura de instalación (mm)	1420
Anchura sin reposapiés (mm):	N/A
Profundidad sin base (mm):	N/A
Zona de desviación (mm)	Ver post
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	1,548 kg
Material	Polietileno
Color	Amarillo RAL 1018
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Conectarse




DFFS-HI

Descripción	Plaza de aparcamiento mit individual Largo
Artículo número	DFFS-HI
EAN	4250912311190
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	350-1509
Altura (mm)	N/A
Fondo/Longitud (mm)	N/A
Anchura de instalación (mm)	260-1419
Anchura sin reposapiés (mm):	N/A
Profundidad sin base (mm):	N/A
Zona de desviación (mm)	Ver post
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	3 kg / m
Material	Polietileno
Color	Amarillo RAL 1018
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Conectarse




DFFS-M-W22.5

Descripción	Delta Poste esquinero 22,5°
Artículo número	DFFS-M-W22.5
EAN	4250912397385
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W45

Descripción	Delta Poste esquinero 45°
Artículo número	DFFS-M-W45
EAN	4250912397378
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W67.5

Descripción	Delta Poste esquinero 67,5°
Artículo número	DFFS-M-W67.5
EAN	4250912397385
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W292.5

Descripción	Delta Poste esquinero 292,5°
Artículo número	DFFS-M-W292.5
EAN	4250912397392
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W315

Descripción	Delta Poste esquinero 315°
Artículo número	DFFS-M-W315
EAN	4250912397408
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-W337.5

Descripción	Delta Poste esquinero 337,5°
Artículo número	DFFS-M-W337.5
EAN	4250912397415
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,264 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TM

Descripción	Delta Poste central Juliet
Artículo número	DFJU-TM
EAN	4250912395282
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TT

Descripción	Delta Poste en T 90° Juliet
Artículo número	DFJU-TT
EAN	4250912395299
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW90L

Descripción	Delta Poste esquinero 90° izquierda Juliet
Artículo número	DFJU-TW90L
EAN	4250912395305
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW90R

Descripción	Delta Poste esquinero 90° derecha Juliet
Artículo número	DFJU-TW90R
EAN	4250912395312
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TE

Descripción	Delta Fin del post Juliet
Artículo número	DFJU-TE
EAN	4250912395077
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	7,223 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW337.5

Descripción	Delta Poste central Juliet 337,5°
Artículo número	DFJU-TW337.5
EAN	4250912396982
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW315

Descripción	Delta Poste central Juliet 315°
Artículo número	DFJU-TW315
EAN	4250912397002
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW45

Descripción	Delta Poste central Juliet 45°
Artículo número	DFJU-TW45
EAN	4250912397026
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW67.5

Descripción	Delta Poste central Juliet 67.5°
Artículo número	DFJU-TW67.5
EAN	4250912397033
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW22.5

Descripción	Delta Poste central Juliet 22.5°
Artículo número	DFJU-TW22.5
EAN	4250912397019
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFJU-TW292.5

Descripción	Delta Poste central Juliet 292.5°
Artículo número	DFJU-TW292.5
EAN	4250912397040
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70





Barrera de seguridad - DELTA



Índice de contenidos

Art. No.	Descripción	Peso	Página
DFFS-M-4E	Delta 4 Fin del post	8,5 kg	3
DFFS-M-4M	Delta 4 Poste central	8,7 kg	3
DFFS-M-4W90	Delta 4 Poste esquinero 90°	8,7 kg	4
DFFS-M-4T	Delta 4 Poste en T	8,7 kg	4
DFFS-M-4K	Delta 4 Cross post	8,8 kg	5
DFFS-M-4W22.5	Delta 4 Poste esquinero 22.5°	8,7 kg	5
DFFS-M-4W45	Delta 4 Poste esquinero 45°	8,7 kg	6
DFFS-M-4W67.5	Delta 4 Poste esquinero 67.5°	8,7 kg	6
DFFS-M-4W292.5	Delta 4 Poste esquinero 292.5°	8,7 kg	7
DFFS-M-4W315	Delta 4 Poste esquinero 315°	8,7 kg	7
DFFS-M-4W337.5	Delta 4 Poste esquinero 337.5°	8,7 kg	8
DFFS-M-4H1	Delta 4 Plaza de aparcamiento, 1510 mm	6,0 kg	8
DFFS-M-4HI	Delta 4 Plaza de aparcamiento con individual Largo	4,5 kg / m	9


Datos técnicos

Propiedades del material

Temperatura de funcionamiento	-40° a + 50°
Temperatura de ignición	350 - 360°C
Enfoque	350 - 360°C
Toxicidad	No tóxico
Resistencia química	Alta - ISO/TR 10358
Sello de higiene	No
Garantía estándar	5 años


Zona de desviación:

I 250 mm




DFFS-M-4E

Descripción	Fin del post
Artículo número	DFFS-M-4E
EAN	4250912395329
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4M

Descripción	Poste central
Artículo número	DFFS-M-4M
EAN	4250912395343
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W90

Descripción	Poste esquinero 90°
Artículo número	DFFS-M-4W90
EAN	4250912395367
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4T

Descripción	Poste en T
Artículo número	DFFS-M-T
EAN	4250912395350
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4K

Descripción	Cross post
Artículo número	DFFS-M-4K
EAN	4250912395336
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W22.5

Descripción	Poste esquinero 22.5°
Artículo número	DFFS-M-4W22.5
EAN	4250912397583
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W45

Descripción	Poste esquinero 45°
Artículo número	DFFS-M-4W45
EAN	4250912397590
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W67.5

Descripción	Poste esquinero 67.5°
Artículo número	DFFS-M-4W67.5
EAN	4250912397606
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W292.5

Descripción	Poste esquinero 292.5°
Artículo número	DFFS-M-4W292.5
EAN	4250912397613
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W315

Descripción	Poste esquinero 315°
Artículo número	DFFS-M-4W315
EAN	4250912397620
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70




DFFS-M-4W337.5

Descripción	Poste esquinero 337,5°
Artículo número	DFFS-M-4W337.5
EAN	4250912397637
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	150
Altura (mm)	1200
Fondo/Longitud (mm)	150
Anchura de instalación (mm)	130
Anchura sin reposapiés (mm):	110
Profundidad sin base (mm):	110
Zona de desviación (mm)	250
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	8,7 kg
Material	Polietileno
Color	Negro
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Material de fijación incluido. 4 x tornillo para hormigón M10x70



DFFS-M-4H1

Descripción	Plaza de aparcamiento
Artículo número	DFFS-M-4H1
EAN	4250912312319
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	1510
Altura (mm)	N/A
Fondo/Longitud (mm)	N/A
Anchura de instalación (mm)	1420
Anchura sin reposapiés (mm):	N/A
Profundidad sin base (mm):	N/A
Zona de desviación (mm)	Ver post
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	1,548 kg
Material	Polietileno
Color	Amarillo RAL 1018
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Conectarse



DFFS-M-4HI



Descripción	Plaza de aparcamiento con individual Largo
Artículo número	DFFS-M-4HI
EAN	4250912312326
Número de arancel	39269097
Ancho (mm)	350-1509
Altura (mm)	N/A
Fondo/Longitud (mm)	N/A
Anchura de instalación (mm)	260-1419
Anchura sin reposapiés (mm):	N/A
Profundidad sin base (mm):	N/A
Zona de desviación (mm)	Ver post
Resistencia probada (Joule)	N/A
Peso neto	4,5 kg / m
Material	Polietileno
Color	Amarillo RAL 1018
Ámbito de aplicación	Interior y exterior
Fijación	Conectarse

